



COLORZENITH srl
Via Clemente Prudenziro 3, 20138 Milano

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(TITOLO I ART. 28 - COMMA 2 DEL D.LGS. 81/08 COME CORRETTO DAL D.LGS. 106/09)

f. Attività in esterno

Lavoratori addetti: Le attività in esterno possono essere effettuate da alcuni addetti del reparto grandi formati, montaggio e dal manutentore.

Descrizione e classificazione:

Le operazioni di affissione non sono le mansioni primarie degli addetti coinvolti.

Processi

Descrizione	Note
f. Affissione stampe	Fasi di lavorazione: -uscita c/o clienti per affissione stampe
<i>Note Specifiche:</i>	Fasi di lavorazione: uscita c/o clienti per affissione stampe

Impianti/Attrezzature

Descrizione	Note
Scale portatili	
Trabattello	
Utensili vari	

Luogo Colorzenith S.r.l. - f. Attività in esterno**Processo** f. Affissione stampe**Note Processo**

Fasi di lavorazione:
-uscita c/o clienti per affissione stampe

Note Specifiche:

Fasi di lavorazione:
uscita c/o clienti per affissione stampe

Mansione

Addetto affissioni esterne

Pericolo

LR G P

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche

L4 G2 P1

Note Rischio d'inciampo e scivolamento all'interno dei luoghi oggetto dell'intervento. I rischi generici del Committente ove gli addetti prestano la loro opera sono regolati dalla reciproca informazione tra Committente ed appaltatore ai sensi dell'art.26 Dlgs 81/08.

Criterio	Fat.	Valutazione	Note
G Tipo di luogo	2	luogo con difficoltà di percorrenza (canali, torrenti, fiumi, ...)	
G Tipo di attività	2	attività di lavoro ordinaria	
G Caratteristiche dei pavimenti	3	possibilità di condizioni di instabilità o superfici non antiscivolevoli o presenza di cavità o piani inclinati pericolosi	
G Ordine e pulizia (presenza di materiale ingombrante i passaggi)	1	costante controllo sull'assenza di materiale che ingombri le vie di passaggio ed i pavimenti	
G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto	1	totale e costante (>90%)	
G Caratteristiche DPI	1	specifici e certificati	
G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza	1	presenza di presidi interni e di personale formato	
P Danni/incidenti noti	1	non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno) all'interno dell'organizzazione	

DPI previsti

calzature

Pericolo

LR G P

^ Caduta dall'alto

L3 G2 P2

Note Alcuni addetti vanno ad affiggere le stampe di grandi formati all'interno delle vetrine o sui palazzi compiendo attività in altezza con conseguente rischio di caduta. Si possono raggiungere postazioni di lavoro anche a 5-6 metri di altezza dal suolo. Gli addetti utilizzano come mezzi di salita scale e trabattelli certificati secondo la norma EN 131

Criterio	Fat.	Valutazione	Note
G Altezza di lavoro	2	0.5 - 1 metro	
G Condizioni ambientali	3	in ambiente esterno	Le stampe possono essere affisse sia all'interno di negozi che su pareti poste all'esterno
G Mezzi utilizzati per l'attività in altezza	3	attrezzature/apprestamenti da allestire: ponte su cavalletti, ponte su ruote con piano di lavoro ad altezza inferiore ai 2 metri. Scale a pioli	Presente trabattello Svelt. Presente dichiarazione di conformità dell'azienda costruttrice sul rispetto delle vigenti norme nazionali per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art.140 del Dlgs 81/08). E' presente il libretto di istruzioni per il montaggio e lo smontaggio del trabattello. Presente trabattello in alluminio Doge 65, dotato di dichiarazione di conformità e istruzioni per il montaggio. Vengono inoltre utilizzate scale a doppia salita certificate EN 131.
G Dispositivi/sistemi di sicurezza (piedini antiscivolo, dispositivi contro l'apertura di scale a libro, dispositivi di aggancio/bloccaggio)	1	completi e sicuri	I trabattelli sono dotati di appositi parapetti
G Attrezzature utilizzate, in funzione della tipologia di lavoro, altezza, frequenza, tempo di utilizzo, ...	1	idonee, di proprietà od integrate con noleggi idoneamente valutati e gestiti od allestite da personale qualificato	
G Uso DPI (scarpe con suola antiscivolo, guanti con grip) rispetto a quanto richiesto/prescritto	1	totale e costante (>90%)	Gli addetti hanno in dotazione: casco EN 397, scarpe di sicurezza, guanti, imbracature di sicurezza
G Caratteristiche DPI	1	specifici e certificati	
G Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza	1	presenza di presidi interni e di personale formato	Agli addetti che operano in esterno è stato consegnato kit di primo soccorso.

Luogo Colorzenith S.r.l. - f. Attività in esterno

Processo f. Affissione stampe

P	Esito e Prescrizioni da Sorveglianza Sanitaria (non idoneità, limitazioni)	1	assenti	Gli addetti sono soggetti al controllo del medico competente
P	Danni/incidenti noti	1	non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno) all'interno dell'organizzazione	Relativamente al rischio oggetto di valutazione
P	Procedure/Istruzioni di lavoro	2	di tipo generale (disponibilità di istruzioni all'uso del costruttore di scale e ponti su ruote)	Presente procedura utilizzo scale all'interno delle Norme di Sicurezza Reparto
P	Formazione sul rischio, tenendo conto delle caratteristiche personali, tra cui la provenienza da altri Paesi	2	effettuata, ma non ripetuta	Non presente personale straniero. E' stato effettuato momento formativo nell' Ottobre 2007 su istruzioni operative per l' utilizzo dei ponti su ruote. Sono state trattate istruzione operative da attuare prima dell' uso (verifiche e controlli, montaggio, ancoraggio), durante l' uso (modalità di accesso, spostamenti ponte, parapetti, DPI) e al termine dell' impiego di ponte su ruote. Effettuato corso di formazione e addestramento sulle attrezzature e i lavori in altezza nel Gennaio 2010.
P	Conoscenze operative	1	prevalenza di personale esperto rispetto al personale in affiancamento	

DPI previsti

- imbracatura di trattenuta
- protezione capo
- protezioni mani
- scarpa bassa

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare

Verificare che gli addetti impieghino i specifici DPI richiesti dal manuale di uso delle attrezzature

Responsabile

Datore di lavoro

Entro il

2019/12/28

Pericolo

^ Caduta materiali dall'alto

LR G P

L4 G2 P1

Note Rischio presente durante le fasi di montaggio insegne.

Critero	Fat.	Valutazione	Note
G	Peso del materiale/attrezzatura e sue caratteristiche	3	peso > 3 kg
G	Altezza di caduta	3	> 1.8 m
G	Accessibilità dell'area	3	assenza di perimetrazione
G	Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto	1	totale e costante (>90%)
G	Caratteristiche DPI	1	specifici e certificati
G	Misure o sistemi di primo soccorso ed emergenza	1	presenza di presidi interni e di personale formato
P	Coinvolgimento / segnalazioni (Near Miss)	2	segnalazioni da parte del personale
P	Procedure/Istruzioni di lavoro	1	coerenti con la valutazione del rischio e costantemente aggiornate
P	Formazione sul rischio, tenendo conto delle caratteristiche personali, tra cui la provenienza da altri Paesi	1	periodicamente ripetuta
P	Informazioni e cartellonistica, tenendo conto delle caratteristiche personali, tra cui la provenienza da altri Paesi	2	presenti, ma con parziali criticità
P	Conoscenze operative	1	prevalenza di personale esperto rispetto al personale in affiancamento

PIANI AZIONE definiti

Interventi da effettuare

Definire bene sul DUVRI a chi compete la delimitazione dell'area durante le fasi di montaggio del materiale. Il preposto e/o il lavoratore verificherà l'avvenuta delimitazione. Indossare i DPI specifici: casco di protezione, scarpe di sicurezza imbracature di protezione.

Non sostare nell'area di lavoro.

Responsabile

Datore di lavoro

Entro il

2019/12/28

Luogo Colorzenith S.r.l. - f. Attività in esterno**Processo** f. Affissione stampe

Pericolo

LR G P

^ Circolazione con automezzi

L4 G2 P1

Note Rischio legato all'utilizzo di mezzo aziendale per il raggiungimento delle unità operative ove vengono effettuate le affissioni. Gli addetti sono quindi soggetti al rischio di incidente automobilistico, le cui conseguenze sono però di difficile previsione. La prudenza dell'addetto e la corretta manutenzione del mezzo consentono il governo del rischio.

Criterio	Fat.	Valutazione	Note
G Dispositivi di protezione di sicurezza	1	presenza dispositivi di protezione di sicurezza (ABS AIRBAG, ...)	
G Possibilità di comunicazione con la sede, o con servizi di emergenza (118, 115, ecc.) tramite telefono, cellulare, radio, ...	1	completa	Possibilità di comunicazione mediante telefono cellulare
P Analisi stato parco mezzi e autorizzazioni personali	1	completa sulla totalità dei mezzi e del personale impiegato (>90%)	
P Danni/incidenti noti	1	non sono accaduti eventi relativi alla circolazione di automezzi	Relativamente al rischio oggetto di valutazione
P Programmi di manutenzioni e ispezioni dei mezzi	1	preventivi e pianificati	

Pericolo

LR G P

^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti

L4 G2 P1

Note Rischio legato all'utilizzo di utensili vari per le operazioni di affissione

Criterio	Fat.	Valutazione	Note
G Caratteristiche degli utensili	3	utensili che presentano elementi taglienti, abrasivi, appuntiti (es. cutter, taglierini, regge, forbici)	
G Uso DPI rispetto a quanto richiesto/prescritto	1	totale e costante (>90%)	Guanti
P Danni/incidenti noti	1	non sono accaduti infortuni (di almeno 1 giorno) all'interno dell'organizzazione	Relativamente al rischio oggetto di valutazione
P Conoscenze operative	1	prevalenza di personale esperto rispetto al personale in affiancamento	

DPI previsti

protezioni mani

Pericolo

LR G P

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione

L4 G1 P2

Note Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati i principali fattori di rischio riconducibili all' ambiente, alle attrezzature di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all' orario di lavoro, all' autonomia decisionale e controllo, alle percezioni dei rapporti interpersonali sul lavoro. Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.

LIVELLO DI RISCHIO

mansione senza condizioni di rischio di aggressione da parte dell'utenza (volontaria o non)

L5

Criterio	Fat.	Valutazione	Note
G Rumorosità ambientale	1	esposizione a rumore non significativa	
G Caratteristiche illuminazione	1	adeguata	
G Vibrazioni	1	mansione che non comporta un'esposizione a vibrazioni	Durante l'utilizzo di autovetture e furgoni
G Ambiente di lavoro	1	condizioni di lavoro con assenza di polveri, cattivi odori, sporczia	
G Analisi delle attività	2	presenza di elementi di responsabilità, non individuali ma dell'organizzazione di appartenenza	
G Pianificazione dei compiti	1	possibilità di lavoro senza interruzioni;	generalmente si riesce a lavorare senza essere interrotti
G Pianificazione dei compiti	1	Le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti sono adeguate	le attrezzature risultano adeguate
G Pianificazione del lavoro	1	mansione con scarsa ripetitività e monotonia	l'attività da eseguire varia molto
G Carichi di lavoro	1	Possibile autonomia del lavoratore nella ripartizione dei carichi di lavoro	l'autonomia che il lavoratore riesce ad avere dipende molto dalle urgenze
G Ritmo di lavoro	1	il ritmo del lavoro è definito dal lavoratore	se non ci sono urgenze il ritmo è sempre definito dal lavoratore

Luogo Colorzenith S.r.l. - f. Attività in esterno**Processo** f. Affissione stampe

G	Ritmo di lavoro	1	<i>possibile assumere decisioni in tempi congrui</i>
G	Orario di lavoro	2	<i>straordinari fortemente caldeggiati in alcuni periodi</i> dipende dal carico di lavoro dell'anno
G	Orario di lavoro	2	<i>saltuaria esigenza di lavoro a turni e notturno; pause e</i> raramente per esigenze di lavoro è richiesto di <i>orario definiti chiaramente ma poco flessibili</i> effettuare lavoro notturno
G	Orario di lavoro	2	<i>mansione con obbligo di trasferte, ma in numero limitato</i>
G	Attrezzature di lavoro	1	<i>adeguata manutenzione e controllo su impianti macchine</i> la manutenzione risulta adeguata <i>e attrezzature</i>
G	Mezzi di protezione individuale	1	<i>presenti in maniera adeguata, personale addestrato all'uso</i> DPI consegnati e utilizzati
P	Ritmo di lavoro	3	<i>mansioni con variazioni imprevedibili della quantità di lavoro;</i>
P	Pianificazione dei compiti	1	<i>Le risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti</i> risorse sugli allestimenti esterni adeguate <i>sono adeguate</i>
P	Pianificazione del lavoro	1	<i>chiarezza nella mansione assegnata</i>
P	Controllo del lavoro	2	<i>mansione che consente parziale autonomia nell'ordine di esecuzione delle attività</i>
P	Carichi di lavoro	3	<i>mansioni con variazioni imprevedibili della quantità di lavoro;</i>
P	Orario di lavoro	1	<i>orari e pause sono chiaramente definite e non soggette a frequenti variazioni</i>
P	Orario di lavoro	1	<i>per la mansione è possibile un orario flessibile</i>
P	Orario di lavoro	2	<i>straordinari fortemente caldeggiati in alcuni periodi limitati nell'anno; frequenti variazioni nella programmazione degli orari di lavoro</i>
P	Percezione rapporti interpersonali sul lavoro	1	<i>rapporti facilitanti il lavoro reciprocamente, ambiente</i> i rapporti interpersonali risultano collaborativi <i>collaborativo, assunzione delle responsabilità da parte degli operatori</i>
P	Percezione rapporti interpersonali sul lavoro	1	<i>Non vi sono segnalazioni di conflitti e/o litigi</i>
P	Percezione rapporti interpersonali sul lavoro	1	<i>possibilità di rivolgersi al diretto superiore da parte del lavoratore</i>
P	Linearità della informazioni	1	<i>i dirigenti/ preposti forniscono informazioni univoche e chiare sul lavoro da svolgere</i>
P	Analisi fattori individuali	3	<i>assenza di analisi dei "fattori soggettivi" di ciascun lavoratore che possono incrementare il rischio da stress correlato al lavoro</i>
P	SOLO PER SERVIZI AL CLIENTE Organizzazione del lavoro	1	<i>il budget annuo è giustamente calibrato sulle potenzialità dell'organizzazione</i>

Pagina Firme

RESPONSABILITA' E CONSULTAZIONE

Predisposizione e realizzazione

Datore di lavoro - Neri Aldo

Firma e Data




Collaborazione e supporto funzionale nella realizzazione

RSPP - Magni Marco

Marco Magni

Medico competente - Catellani Attilio

01/07/2019



Consultazione e presa visione

RLS - Lucchini Franco

